7650 Permanent Pro Easy On

Beobachtungen zum Aussehen der Beschichtung & FAQ

7650 Keramik-Versiegelung ist eine sehr einfach aufzutragende Profi-Beschichtung, die auch von Nicht-Profis aufgetragen werden kann. Tragen Sie die Beschichtung auf eine sehr saubere Oberfläche auf und polieren Sie sie anschließend. Fertig.

FAQ:

Kann man 7650 auf Autofolien für Autolack und Aufklebern auftragen?
Ja, die Beschichtung kann auf solche Folien aufgetragen werden. Bitte testen Sie aber zunächst die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle.

Beeinträchtigt die Beschichtung den Glanz der Folie?
Nein, die Beschichtung verändert den Glanz der Folie nicht. In den meisten Fällen wird 7650 zum Schutz der Folie aufgebracht und zur Verbesserung der Hydrophobie (Wasserabweisung). Maschinelles Polieren wird empfohlen.

CCM GmbH | Diepenbroich 8 | 51491 Overath, Germany
Phone: +49 (0) 2206 938590-0 | Fax: -99 | Email: info@ccm-international.eu | www.ccm-international.eu

Kann man 7650 auch auf eine <u>matte</u> Autofolie für Autolack auftragen?
Ja, die Beschichtung kann auch auf matte Folien aufgetragen werden.

Verändert die Beschichtung das Aussehen der matten Oberfläche?
Bei hellen Folien ist ein Unterschied im Aussehen quasi nicht zu erkennen. Bei dunklen Folien-Farben ist eine Farbveränderung zu erkennen, siehe diese Fotos:



Erhöht die Beschichtung die Hydrophobie (Wasserabweisung) der Folie?
Vinylfolien sind von Natur aus hydrophob (wasserabweisend). Hier sehen Sie, dass die Beschichtung dennoch die Wasserabweisung des Vinyls deutlich erhöht.



CCM GmbH | Diepenbroich 8 | 51491 Overath, Germany
Phone: +49 (0) 2206 938590-0 | Fax: -99 | Email: info@ccm-international.eu | www.ccm-international.eu

Kann die Beschichtung neben Autolack auch auf anderen Karosserie-Oberflächen wie z.B. Kunststoffverkleidungen, Kühlergrill u.a. aufgetragen werden?
Ja, die Beschichtung kann auch darauf aufgetragen werden. Da es sich um eine lösemittelbasierte Beschichtung handelt wird aber empfohlen, jeweils zuerst an einer unauffälligen Stelle die Verträglichkeit zu testen. Die Beschichtung frischt zudem die Farbe von matten Oberflächen auf, siehe hier:

.

unversiegelt

Der untere Teil dieser Platte wurde mit 7650 beschichtet. Die Farbe und der Glanz sind leicht angereichert. Die Platte wurde nur sehr leicht geschliffen, um einen hohen Glanz zu vermeiden.

Kann die Beschichtung per Hand poliert werden oder benötigt man eine Poliermaschinen?
Die Beschichtung kann von Hand oder mit einer Poliermaschine poliert werden. Durch Polieren mit einer Poliermaschine erzeugt man einen etwas höheren Glanz, aber auch bei Polieren per Hand wird die Oberfläche stark glänzend.

CCM GmbH | Diepenbroich 8 | 51491 Overath, Germany
Phone: +49 (0) 2206 938590-0 | Fax: -99 | Email: info@ccm-international.eu | www.ccm-international.eu