Bacoban DL wasserbasiert gebrauchsfertig

Gebrauchsfertige Lösung zur alkoholfreien Flächendesinfektion und Reinigung

- nachhaltiger antimikrobieller Effekt (Remanenzeffekt)
- VAH-gelistet
- wirksam gegen Coronavirus
- sehr gute Hautverträglichkeit
- hoher Reinigungseffekt
- leicht biologisch abbaubar
- praxisnahe Anwendung geprüft im 4-Felder-Test

VAH-gelistet

ORIGINAL 05 SEHR GUT 2019 dermatest® dermatest-garantie.de

Anwendungsgebiet

Bacoban®DL ist eine gebrauchsfertige, wasserbasierte Lösung zur Flächendesinfektion und Reinigung mit nachhaltigem, antimikrobiellem Effekt (Remanenzeffekt).

Gebrauch

Bacoban®DL auf die Oberfläche aufbringen und mit einem Tuch gleichmäßig verteilen (25 ml/m²) bzw. gebrauchsfertiges Tuch entnehmen und Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen, bis ein nasser Film sichtbar ist. Anschließend trocknen lassen. Nicht nachspülen oder trocken reiben.
Anwendung bei Bedarf wiederholen.

Wirksamkeit	
Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie und EN14476	Einwirkzeit
Begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. **Coronavirus**, HIV, HBV, HCV, Influenza, Herpes, Ebolavirus....)	5 min
Rotavirus	5 min
Norovirus	30 min
Papillomaviren (HPV)	60 min
Prüfung nach EN 16777	
Begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. **Coronavirus**, HIV, HBV, HCV, Influenza, Herpes, Ebolavirus....)	30 min
Prüfung nach VAH-Anforderungen 2015 (mit Mechanik, hohe Belastung)	
bakterizid und levurozid	5 min
EN-Normen	
EN 1040 (bakterizid)	5 min
EN 1275 (levurozid)	5 min
EN 1276 (bakterizid)	5 min
EN 13727 (bakterizid)	5 min
EN 13624 (levurozid, fungizid)	5 min
EN 1650 (levurozid)	5 min
EN 13697 (bakterizid, levurozid)	5 min
EN 14561 (bakterizid)	60 min
EN 14562 (levurozid)	60 min
EN 16615 (bakterizid, levurozid) (4-Felder-Test)	5 min

Nachhaltiger antimikrobieller Effekt **(Remanenzeffekt)** bis zu **10 Tage** (geprüft in Anlehnung an ASTM E 2180).
Unter Laborbedingungen nach künstlicher Alterung auch **nach 12 Monaten noch wirksam**.
Erfolgreiche Testung nach ASTM E 2180 auch auf benutzten Oberflächen (Abrasionstest).
Sehr gute antimikrobielle Wirksamkeit auf Textilien bis zu 10 Tage gemäß ISO 20743 (Bakterien) und ISO 18184 (behüllte Viren).
Dermatologisch getestet (Epikutantest mit 30 Probanden): sehr gute Hautverträglichkeit.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: Benzalkoniumchlorid 0,26 g, Natriumpyrithion 0,025 g, Polykondensate, Duftstoffe, gereinigtes Wasser.
Inhaltsstoffe gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: unter 5% kationische Tenside, Desinfektionsmittel, Duftstoff.
Formaldehydfrei, phenolfrei.
Leicht biologisch abbaubar gemäß OECD 301B.

Lagerung

Bacoban®DL bei +5 bis +25°C lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lieferform

Produkt	Verpackungs-einheit	Artikelnummer
Bacoban®DL Flasche	12 x 500 ml	BAC500DL
Bacoban®DL Tücher	16 x 50 Stück	BACDLTUE
Bacoban®DL Kanister	1 x 5 l	BAC5000DL1

Gutachten

Unsere Produkte sind umfangreich geprüft. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere mikrobiologischen und dermatologischen Gutachten zur Verfügung.

Sicherheitshinweis

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Wichtig! Die antimikrobiell remanente Wirkung von **Bacoban®DL** darf nicht dazu führen, notwendige Desinfektionsmaßnahmen bei sichtbaren und/oder fraglichen Kontaminationen zu unterlassen!

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozid Reg. Nr.: N-34071 (D), 262/17/L (Lu), PT 2
UFI: EC00-60HN-V003-G2SN

Bacoban DL

Gebrauchsfertige Lösung zur alkoholfreien Flächendesinfektion mittels Vaporisator

- nachhaltiger antimikrobieller Effekt (Remanenzeffekt) bis zu 5 Tage
- wirksam gegen Coronavirus
- leicht biologisch abbaubar
- angenehmer Geruch

Anwendungsgebiet

Bacoban®DL 3% ist eine gebrauchsfertige Desinfektionslösung mit nachhaltigem, antimikrobiellem Effekt (Remanenzeffekt) zur Nutzung in unserem Vaporisator.

Nur in Verbindung mit unserem Vaporisator nutzen:

Drehen Sie die Kappe der Flasche ab und schrauben Sie die Flasche vorsichtig und fest in das Innengewinde der Befestigung des Vaporisators.
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Anleitung im Handbuch.

Wirksamkeit	
Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie und EN 14476	Einwirkzeit
Begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. **Coronavirus**, HIV, HBV, HCV, Influenza, Herpes, Ebolavirus....)	5 min
Rotavirus	5 min
Norovirus	30 min
Humane Papillomviren	60 min
Adenovirus	240 min
Prüfung nach EN 16777	
Begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. **Coronavirus**, HIV, HBV, HCV, Influenza, Herpes, Ebolavirus....)	30 min
Prüfung nach VAH-Anforderungen 2015 (mit Mechanik, hohe Belastung)	
bakterizid und levurozid	5 min
EN-Normen	
EN 1040 (bakterizid)	5 min
EN 1275 (levurozid)	5 min
EN 1276 (bakterizid)	5 min
EN 1650 (levurozid)	5 min
EN 13697 (bakterizid, levurozid)	5 min
EN 13727 (bakterizid)	5 min
EN 13624 (levurozid, fungizid)	5 min
EN 14561 (bakterizid)	5 min
EN 14562 (levurozid)	60 min
EN 16615 (bakterizid, levurozid) (4-Felder-Test)	5 min



Nachhaltiger antimikrobieller Effekt **(Remanenzeffekt)** bis zu **5 Tage** (geprüft in Anlehnung an ASTM E 2180).

Hinweis:

Halten Sie sich nicht im Raum auf, während die Desinfektion durch den Vaporisator erfolgt. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: Benzalkoniumchlorid 0,78 g, Natriumpyrithion 0,075 g, Polykondensate, Duftstoffe, gereinigtes Wasser. Formaldehydfrei. Phenolfrei.
Leicht biologisch abbaubar gemäß OECD 301B

Lagerung

Bacoban®DL 3% bei +5 bis +25°C lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lieferform

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Bacoban®DL 3% Flasche	6 x 1000 ml	BAC1DL3
Bacoban®DL 3% Kanister	1 x 20 l	BAC20DL3

Gutachten

Unsere Produkte sind umfangreich geprüft. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere mikrobiologischen Gutachten zur Verfügung.

Sicherheitshinweis

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Wichtig! Die antimikrobiell remanente Wirkung von **Bacoban®DL 3%** darf nicht dazu führen, notwendige Desinfektionsmaßnahmen bei sichtbaren und/oder fraglichen Kontaminationen zu unterlassen!

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozid Reg. Nr.: N-37828 (D), PT 2

Bacoban® WB
wasserbasiertes Konzentrat für Böden

Alkoholfreie Flächendesinfektion und Reinigung

- nachhaltiger antimikrobieller Effekt (Remanenzeffekt)
- VAH-gelistet
- wirksam gegen Coronavirus
- sehr gute Hautverträglichkeit
- hoher Reinigungseffekt
- leicht biologisch abbaubar
- praxisnahe Anwendung geprüft im 4-Felder-Test

VAH-gelistet

ORIGINAL 05 SEHR GUT 2019 dermatest® dermatest-garantie.de *

Anwendungsgebiet

Bacoban®WB ist ein wasserbasiertes Konzentrat zur kombinierten Desinfektion und Reinigung von Inventar und Fußböden mit nachhaltigem, antimikrobiellem Effekt (Remanenzeffekt).

Gebrauch

Aus **Bacoban®WB** eine gebrauchsfertige Lösung gemäß Mischungstabelle herstellen und Oberflächen ausreichend benetzen, bis ein nasser Film sichtbar ist (25 ml/m²). Nicht nachspülen oder trockenreiben. Anwendung bei Bedarf wiederholen. Standzeit der frisch angesetzten Gebrauchslösung: 8 Stunden

Mischungstabelle

Endvolumen	0,5 %	1 %	2 %	3 %
1 Liter	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml
2 Liter	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml
4 Liter	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml
8 Liter	40 ml	80 ml	160 ml	240 ml
10 Liter	50 ml	100 ml	200 ml	300 ml

Nachhaltiger antimikrobieller Effekt **(Remanenzeffekt)** bis zu **10 Tage** (geprüft in Anlehnung an ASTM E 2180).
Unter Laborbedingungen nach künstlicher Alterung auch **nach 12 Monaten noch wirksam**.
Erfolgreiche Testung nach ASTM E 2180 auch auf benutzten Oberflächen (Abrasionstest).
Sehr gute antimikrobielle Wirksamkeit auf Textilien bis zu 10 Tage gemäß ISO 20743 (Bakterien) und ISO 18184 (behüllte Viren).
Dermatologisch getestet (*bei 1%): sehr gute Hautverträglichkeit.

Lagerung

Bacoban®WB bei +5 bis +25°C lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lieferform

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Bacoban®WB Flasche	6 x 1 l	BACWB1D
Bacoban®WB Kanister	1 x 5 l	BACWB5

Gutachten

Unsere Produkte sind umfangreich geprüft. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere mikrobiologischen und dermatologischen Gutachten zur Verfügung.

Sicherheitshinweis

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Wichtig! Die antimikrobiell remanente Wirkung von **Bacoban®WB** darf nicht dazu führen, notwendige Desinfektionsmaßnahmen bei sichtbaren und/oder fraglichen Kontaminationen zu unterlassen!

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozid Reg. Nr.: N-28795 (D). 263/17/L (Lu), PT 2
UFI: 6800-P0U8-J00K-TR6K

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: Benzalkoniumchlorid 26,0 g, Natriumpyrithion 2,5 g, Polykondensate, Duftstoffe, gereinigtes Wasser. Inhaltsstoffe gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 15% und darüber, jedoch weniger als 30% kationische Tenside, Desinfektionsmittel, Duftstoff (Linalool, Limonen, Citral, Geraniol, Citronellol).
Formaldehydfrei, phenolfrei.
Leicht biologisch abbaubar gemäß OECD 301B

Wirksamkeit

	Verdünnung	Einwirkzeit
Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie und EN14476		
Begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. **Coronavirus**, HIV, HBV, HCV, Influenza, Herpes, Ebolavirus....)	1,00%	5 min
Adenovirus	2,00%	240 min
Humane Papillomviren (HPV)	1,00%	60 min
Norovirus	1,00%	30 min
Rotavirus	0,10%	5 min
Prüfung nach EN 16777		
Begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. **Coronavirus**, HIV, HBV, HCV, Influenza, Herpes, Ebolavirus....)	1,00%	30 min
Prüfung nach VAH-Anforderungen 2015 (mit Mechanik, hohe Belastung)		
bakterizid und levurozid	1,00%	5 min
EN-Normen		
EN 1040 (bakterizid)	0,50%	5 min
EN 1275 (levurozid)	0,25%	5 min
EN 1276 (bakterizid)	0,50%	5 min
EN 13727 (bakterizid)	1,00%	5 min
EN 13624 (levurozid, fungizid)	1,00%	5 min
EN 1650 (levurozid)	1,00%	5 min
EN 13697 (bakterizid)	0,50%	5 min
	0,10%	15 min
EN 13697 (levurozid)	1,00%	5 min
	0,10%	15 min
EN 14561 (bakterizid)	3,00%	5 min
	0,50%	60 min
EN 14562 (levurozid)	0,50%	60 min
EN 16615 (bakterizid, levurozid) (4-Felder-Test)	1,00%	5 min

Bacoban®

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen

- nachhaltiger antimikrobieller Effekt (Remanenzeffekt) bis zu 10 Tage
- wirksam gegen Coronavirus
- angenehmer Geruch
- sehr gute Hautverträglichkeit

ORIGINAL 03 SEHR GUT 2019 dermatest® dermatest-garantie.de

Anwendungsgebiet

Bacoban® ist eine gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen mit nachhaltigem, antimikrobiellem Effekt (Remanenzeffekt).

Gebrauch

Bacoban® auf die Oberfläche aufbringen und mit einem Tuch gleichmäßig verteilen, bis ein nasser Film sichtbar ist (25 ml/m²). Trocknen lassen, nicht nachspülen oder trocken reiben. Anwendung bei Bedarf wiederholen.
Nicht auf großen Flächen verwenden.
Bei empfindlichen Oberflächen empfehlen wir eine Beständigkeitsprüfung mit **Bacoban®** an einer unauffälligen Stelle.

Wirksamkeit	
Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie	Einwirkzeit
Begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. **Coronavirus**, HIV, HBV, HCV, Influenza, Herpes, Ebolavirus....)	30 s
Rotavirus	15 s
Adenovirus	1 min
Norovirus	120 min
Prüfung nach DGHM-Richtlinie (mit Mechanik, hohe Belastung)	
bakterizid	5 min
levurozid	5 min
mykobakterizid	15 min
EN-Normen	
EN 1040 (bakterizid)	5 min
EN 1275 (levurozid)	5 min
EN 1276 (bakterizid)	5 min
EN 1650 (levurozid)	15 min
EN 13697 (bakterizid, levurozid)	1 min
EN 14348 (tuberkulozid)	15 min

Nachhaltiger antimikrobieller Effekt **(Remanenzeffekt)** bis zu **10 Tage** (geprüft in Anlehnung an ASTM E 2180).
Dermatologisch getestet (Epikutantest mit 30 Probanden): sehr gute Hautverträglichkeit.
Geprüfte Biokompatibilität nach DIN EN ISO 10993.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: Ethanol 49,4 g, Isopropanol 7,1 g, Benzalkoniumchlorid 0,71 g, Natriumpyrithion 0,05 g, Polykondensate, Duftstoffe, gereinigtes Wasser. Formaldehydfrei. Phenolfrei.

Lagerung

Bacoban® bei +5 bis +25°C lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lieferform

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Bacoban® Flasche	12 x 500 ml	BAC500
Bacoban® Kanister	1 x 5 l	BAC5000

Gutachten

Unsere Produkte sind umfangreich geprüft. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere mikrobiologischen und dermatologischen Gutachten zur Verfügung.

Sicherheitshinweis

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Wichtig! Die antimikrobiell remanente Wirkung von **Bacoban®** darf nicht dazu führen, notwendige Desinfektionsmaßnahmen bei sichtbaren und/oder fraglichen Kontaminationen zu unterlassen!

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozid Reg. Nr.: N-23123, PT 2