



ฟ้ายืดทำได้หลายอย่าง ได้สิทธิบัตรแล้ว ผลิตในประเทศไทยออร์แกนิก

ไบโอซาทิวา (BIOSATIVA) – ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

- ส่วนผสมได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว
- ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 100%
- ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ
- ไม่ทำร้ายพืชหนิง ไม่เป็นพิษต่อพืชและสัตว์
- พืชนะเลียงรางวัล GREEN APPLE AWARD แห่งยุโรปและสหราชอาณาจักร ได้รับการเสนอโดย THE GREEN ORGANIZATION แห่งสหราชอาณาจักร



ไบโอซาทิวา (BIOSATIVA) – คืออะไร และมีวิธีการทำงานอย่างไร?

ไบโอซาทิวา (BIOSATIVA) เป็นน้ำยาทำความสะอาดที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพใช้ในสลายคราบไขมันและน้ำมัน และ เ็นได้ผลว่าจะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์

ไบโอซาทิวา (BIOSATIVA) เป็นนวัตกรรมใหม่ของสารลดแรงตึงผิว มีพลังในการทำความสะอาดได้อย่างมหัศจรรย์ นอกจากนี้ ไบโอซาทิวา (BIOSATIVA) ยัง...

- ไม่ทำให้น้ำสกปรกหรือเป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์
- ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใด ๆ
- ไม่กัดกร่อนสีพลาสติก หรือวัสดุอื่น ๆ
- ไม่ทำร้ายพืชหนิง
- สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ภายในเวลาไม่กี่วัน และไม่ปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมมนุษย์และสัตว์
- ใช้ส่วนผสมจากการเกษตรเชิงนิเวศที่ได้รับการควบคุมอย่างดี



การทำความสะอาดพื้นผิวและคราบสกปรกของสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุเป็นลบ
สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุเป็นลบจะจับตัวเชื่อมระหว่างน้ำกับพื้นผิวและคราบสกปรกที่ไม่ชอบน้ำ (ความไวของพื้นผิวที่มีต่อสารลดแรงตึงผิว)



ลดการเกาะยึดของสิ่งสกปรก
ประจุลบของสารลดแรงตึงผิว (แอนไอออน) ของแต่ละโมเลกุลจะผลักกัน จึงทำให้คราบสกปรกหลุดออกมาเกิดเป็นอิมัลชัน



การสลายคราบ
ในขณะที่ประจุลบของสารลดแรงตึงผิว (แอนไอออน) กำลังผลักกัน "ไมเซลล์" ก็ถูกสร้างขึ้น (สิ่งสกปรกจะถูกล้อมรอบไปด้วยโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิว)
การคนหรือการเขย่าช่วยทำให้เกิดการกระจายตัว



การเกิดแรงระหว่างโมเลกุลอย่างต่อเนื่องจะทำให้สิ่งสกปรกสลายออกไปได้มากขึ้น และทำให้พื้นผิวสะอาดยิ่งขึ้น




ห้องครัวขนาดใหญ่ ร้านอาหารแบบ take away
ร้านเบเกอรี่ ร้านอาหาร โรงแรม ห้องน้ำ
และบริเวณที่เกี่ยวกับสุขอนามัยอื่นๆ



โรงปฏิบัติงานโรงงานอุตสาหกรรม
และโรงงานผลิต



การทำความสะอาดแก๊งก์และเรือ



ฟาร์มปศุสัตว์



การจัดการกลืนไม่พึงประสงค์



รางรถไฟและสถานีรถไฟ



ทางน้ำการเลี้ยงสัตว์แนวชายฝั่ง



โรงงานบำบัดน้ำเสีย

การทำความสะอาดเรือ	1:20 – 1:60	การทำความสะอาดพื้นด้วย เครื่องทำความสะอาด	1:40– 1:120	การทำความสะอาดกระจก	1:10– 1:30
การทำความสะอาดด้วยเครื่องพ่นไอน้ำในห้องเครื่องยนต์	1:30 – 1:90	พื้น (ที่ไม่ชื้นน้ำ)	1:10– 1:30	อุปกรณ์ในบีนน้ำมันและ อุปกรณ์บริเวณโดยรอบ	1:10– 1:30
การกำจัดคราบคอนกรีต	1:6 – 1:18	การทำความสะอาดกระจก	1:60 – 1:180	การทำความสะอาด พลาสติก	1:10– 1:30
การทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัว และจานต่างๆ	1:20 – 1:60	การทำความสะอาดเครื่องจักร	1:10– 1:30	เครื่องจ่ายน้ำแรงดันสูง	1:60– 1:180
การทำความสะอาดเครื่องยนต์	1:10 – 1:30	การทำความสะอาดโลหะ และสแตนเลส	1:10 – 1:30	หน้าต่าง	1:100 – 1:300
การทำความสะอาดพื้น (ใช้ฟองน้ำและผ้าเช็ดด้วยมือ)	1:20 – 1:60	การทำความสะอาดเตอบ	1:10– 1:30	ใช้ปฏิบัติงาน	1:10– 1:30

ตัวอย่างอัตราส่วนของการทำงาน

บริษัท ซูพรีม นาโน เทคโนโลยี จำกัด

125 ซอยพุ่มไทร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. (+66) 02-651 5051-2 แฟกซ์ (+66) 02-651 5053